

Neerolog für Johannes Schilde von H. B. Möscher.	Seite 315—316.
Licet meminisse von C. A. Dohrn.	Seite 317—335.
Beiträge zur Kenntniß der Butaliden von Dr. Hofmann in Regensburg (hierzu Tafel I).	Seite 335—347.
Einige neue europäische Spanner von Rudolf Püngeler.	Seite 348—351.
Zur Biologie der <i>Cidaria Tophaceata</i> Hübner von Heinr. Gross in Steyr (Ober-Oesterreich).	Seite 351—352.
Ueber einige merkwürdige Pseudophylliden von Dr. Heinrich Dohrn (hierzu Tafel II).	Seite 353—362.
<i>Ceratorrhina Harrisii</i> Westw. v. C. A. Dohrn.	Seite 363—364.
Beiträge zur Lebensweise der Gattungen <i>Atemeles</i> und <i>Lome- chusa</i> von E. Wasmann, S. J., Referat von C. A. Dohrn.	Seite 364.
Beiträge zur Kenntniß der Gattung <i>Erebia</i> Dalm. von Carl v. Gumpenberg.	Seite 365—393.
<i>Paussus adinventus</i> von C. A. Dohrn.	Seite 393—394.
Vereins-Angelegenheiten.	Seite 395.
Inhalts-Verzeichniß.	Seite 396—400.

Alphabetisches Register.

Die mit einem * versehenen sind neue Namen.

	Seite		Seite
Coleoptera.		Heteromias *thibetanus Fst.	285
Amalactus *carbonarius Fst.	295	Heteroptochus *obesus Fst. .	286
Aplemonus *Aurivillii Fst. . .	296	Lebioderus *Candezei Dhn. .	243
Bagous *compertus Fst. 291,		Megarrhinus *bifasciatus (♂)	
<i>Nymphaeae</i> Fst.	292	Fst. 301, *brachmanae Fst.	
* Barisoma *carbo Faust.	310	300, *cingalensis (♂) Fst.	
Brachybamus *Pipitzi Fst. . .	293	302, *infidus (♀) Fst.	299
Ceratorrhina *Harrisii Westw.		Nemopterus *picus Fst.	290
Dhn.	363	Ochryomera *fasciata Fst. 303,	
Ceroglossus -Gruppe 85, neue		*heteroclyta Fst.	304
Varietäten, chiloënsis var.		* Odontoharus *hodiernus Fst.	308
*suturelevatus K.-K. 311,		* Opseoscapa *alternans Fst.	306
gloriosus var. *incertus K.-K.	312	Paussus *adinventus Dhn. . .	393
Ctenomerus *tessellatus Fst.	298	Tetragonothorax *Badeni Fst.	288
Emplesis *remissa Fst.	294		
Endatus *Helferi Fst.	292	Lepidoptera.	
Enteles *vicinus Fst.	309	Acidalia Calunetaria Stgr.	
Eutinopus *mus Fst.	285	var. *Valesiaria Püng.	350

<i>Acosmetia?</i> (<i>Amphipygia?</i>)	
* <i>Alpherakii</i> Stgr.	30
<i>Acronycta Abscondita</i> Tr. 234,	
<i>Cornelia</i> 246, <i>Leporina</i> L.	
234, var.? * <i>Leporella</i> Stgr.	
245, <i>Rumicis</i> L. var. <i>Tur-</i>	
<i>anica</i> Stgr.	65
<i>Agrotis</i> * <i>Alaina</i> Stgr. 5, * <i>Clara</i>	
Stgr. 4, * <i>Electra</i> Stgr. 6,	
* <i>Exacta</i> Stgr. 9, <i>Farinosa</i>	
Stgr. 12, <i>Festiva</i> Hb. 253,	
* <i>Ignobilis</i> Stgr. 7, * <i>Im-</i>	
<i>proba</i> Stgr. 8, * <i>Incognita</i>	
Stgr. 11, * <i>Lasciva</i> Stgr. 14,	
* <i>Ledereri</i> Stgr. 2, * <i>Mili-</i>	
<i>taris</i> Stgr. 247, * <i>Nigrico-</i>	
<i>stata</i> Stgr. 248, <i>Nyctymera</i>	
Boisd., * <i>Nyctymerina</i> Stgr.	
6, * <i>Pachnobides</i> Stgr. 246,	
* <i>Poecila</i> Alph. 67, * <i>Prae-</i>	
<i>currens</i> Stgr. 248, * <i>Senes-</i>	
<i>scens</i> Stgr. 1, * <i>Subconspicua</i>	
Stgr. 13, * <i>Subdecora</i> Stgr.	
7, * <i>Turbans</i> Stgr. 10, * <i>Vio-</i>	
<i>letta</i> Stgr.	3
<i>Amphipyra Tragopoginis</i> var.	
* <i>Turcomanna</i> Stgr.	32
<i>Amphyra Pyramidea</i> L. . . .	236
<i>Arctia</i> * <i>Haberhaueri</i> Alph.,	
* <i>Mongolica</i> Alph.	67
<i>Argynnis paphia</i>	200
<i>Atemilia Torquatella</i>	81
Bombyx lanestris L. (lange	
Puppenruhe) 205, <i>rubi</i> L.	
(<i>Monstrosität</i>)	206
<i>Botys</i> * <i>Retowskyi</i> Möschl. . .	128
<i>Butalis fallacella</i> Schlaeg. 343,	
<i>fuscoacnea</i> Hw., <i>fuscocuprea</i>	
Hw. 345, <i>laminella</i> HS. 342,	
<i>palustris</i> Zell. 341, <i>parvella</i>	
HS. 338, <i>selineiella</i> Z. 339,	
<i>senescens</i> St.	340
Calocampa Exoleta L. var.	
<i>Impudica</i> Stgr.	35
<i>Caradrina Alsines</i> Brahm. var.	
* <i>Levis</i> Stgr. 29, * <i>Funesta</i>	
Stgr., * <i>Illustrata</i> Stgr. 256,	
<i>Lenta</i> Tr. var. * <i>Lentina</i>	
Stgr., * <i>Maurella</i> Stgr. . . .	255
<i>Calymnia</i> * <i>Moderata</i> Stgr.,	
* <i>Picta</i> Stgr.	257
<i>Catocala</i> * <i>Desiderata</i> Stgr. 59,	
* <i>Doerriesi</i> Stgr. 271, * <i>Greyi</i>	

Stgr. 270, * <i>Neglecta</i> Stgr.	
56, * <i>Optima</i> Stgr. 57, * <i>Re-</i>	
<i>pudiata</i> Stgr. 55, * <i>Serenides</i>	
Stgr. 268, * <i>Streckeri</i> Stgr. 272	
<i>Chariclea</i> * <i>Suavis</i> Stgr.	44
<i>Cheimatobia Boreata</i> Hb. . . .	238
<i>Cidaria Alchemillata</i> L. 238,	
<i>badiata</i> H. 211, <i>Didymata</i>	
L., <i>Rivulata</i> Hb. 238, <i>Toph-</i>	
<i>ceata</i> Hb.	351
<i>Cleophana</i> * <i>Serratula</i> Stgr. .	38
<i>Coenonympha</i> * <i>Pavonina</i>	
Alph., * <i>Sinica</i> Alph.	66
<i>Cosmia</i> * <i>subtilis</i> Stgr.	33
<i>Cosmopteryx Linigiella</i> , <i>Scri-</i>	
<i>baiella</i>	82
<i>Cucullia</i> * <i>Maculosa</i> Stgr. 259.	
* <i>Maracandica</i> Stgr.	39
Deilephila euphorbiae	203
<i>Douglasia Ocnestomella</i>	82
<i>Dyschorista</i> * <i>Plebeja</i> Stgr. . .	34
* Eicomorpha Stgr., * <i>Antiqua</i>	
Stgr.	24
<i>Elachista Pullella</i> HS.	83
<i>Episema</i> * <i>Vulpina</i> Stgr. . . .	18
<i>Erastria Argentula</i> Hb., <i>Bau-</i>	
<i>kiana</i> F. 237, * <i>Bicyclica</i>	
Stgr. 46, * <i>Distinguenda</i>	
Stgr., * <i>Numisma</i> Stgr. 265,	
* <i>Wiskotti</i> Stgr.	266
<i>Erebia</i> -Arten Dalm., Gumpfb. 365	
<i>Eriopus</i> * <i>Venus</i> Stgr.	253
<i>Euclidia</i> * <i>Regia</i> Stgr.	48
<i>Eupithecia</i> * <i>Poecilata</i> Püng. 349	
Fumea roboricolella Bruand 203	
Gelechia Rhombelliformis . .	82
<i>Geometra</i> (<i>Holothalassis</i> H.)	
<i>papilionaria</i> L.	208
<i>Gnophos</i> * <i>Crassipunctata</i>	
Alph., * <i>Nimbata</i> Alph. 68,	
<i>Obscuraria</i> Hb. var. * <i>Ar-</i>	
<i>gillacearia</i> Stgr., <i>Pullata</i>	
Dup.	237
<i>Grammesia</i> * <i>Bifasciata</i> Stgr. 254	
* <i>Gyrohypsoma</i> Stgr., * <i>Sterria</i>	
Stgr.	47
Hadena Arcta Oberth., <i>Ar-</i>	
<i>tides</i> Stgr. 251, * <i>Christophi</i>	
Stgr. 252, * <i>Christophi</i> Alph.	
68, * <i>Fraudulenta</i> Stgr. 252,	
<i>Scolopacina</i> Esp. 236, * <i>Ti-</i>	
<i>mida</i> Stgr.	26

	Seite		Seite
<i>Heliothis</i> * <i>Faveolatus</i> Stgr. .	263	<i>arundineta</i> Schmidt, disso-	
<i>Hemerophila</i> * <i>Grummi</i> Alph.	69	<i>luta</i> Tr., <i>neurica</i> Hb.	239
<i>Hepialus</i> <i>Hecta</i> L.	234	Orrhodia <i>Ligula</i> Esp., var.	
<i>Hydroecia</i> <i>Micacca</i> Esp.	236	* <i>Politina</i> Stgr., var. * <i>Sub-</i>	
<i>Hypena</i> * <i>Conspersalis</i> Stgr. .	282	<i>spadiceana</i> Stgr.	35
* <i>Hypsophila</i> Stgr., <i>Jugorum</i>		Pangrapta * <i>Costaemacula</i>	
Ersch. var. * <i>Haberhaneri</i>		Stgr. 283, * <i>Flavomacula</i>	
Stgr. 41, var. * <i>Pamira</i> Stgr.	42	Stgr. 279, * <i>Incisa</i> Stgr. 278,	
Ino <i>Pruni</i> Schiff.	233	* <i>Marmorata</i> Stgr. 277, * <i>Sua-</i>	
<i>Isochlora</i> <i>Viridis</i> Stgr. var.		<i>veola</i> Stgr.	281
* <i>Maxima</i> Stgr.	24	* <i>Phoebophilus</i> Stgr., <i>Amoe-</i>	
<i>Janthinea</i> (<i>Stemmaphora</i> Stgr.)		<i>enus</i> Stgr.	21
* <i>Viola</i> Stgr.	43	<i>Pieris</i> * <i>Potamini</i> Alph.	66
Leiometopon Stgr., * <i>Simy-</i>		<i>Plusia</i> * <i>Adscripta</i> Stgr. 261,	
<i>rides</i> Stgr.	37	<i>Bractea</i> F. 237, * <i>Intractata</i>	
<i>Leocyma</i> * <i>Borussica</i> Stgr. 264,		Stgr. 262, <i>Tripartita</i> Hufn. 236	
* <i>Cilla</i> Stgr.	263	<i>Polia</i> <i>Centralasiae</i> Stgr. var.	
<i>Lepidopteren</i> -Fauna der Re-		* <i>Extrita</i> Stgr.	22
gensburger Umgegend mit		Satyrus <i>Dryas</i> Sc. var. * <i>Pau-</i>	
<i>Kelheim</i> und <i>Wörth</i>	70	<i>pera</i> Alph.	67
<i>Lepidopterologische</i> Mitthei-		* <i>Scotocampa</i> Stgr., * <i>Indigesta</i>	
<i>lungen</i> aus <i>Ostpreußen</i> . . .	233	Stgr.	36
<i>Lepidopteren</i> -Fauna der Moor-		<i>Scotosia</i> <i>Rhamnata</i> Schiff. 238,	
<i>gebiete</i> des <i>Oberharzes</i> . . .	133	<i>transversata</i> Rott. (<i>Rham-</i>	
<i>Lencanitis</i> * <i>Aberrans</i> Stgr. 49,		<i>nata</i> Wv.)	211
* <i>Hedemanni</i> Stgr. 267, * <i>Ses-</i>		<i>Sesamia</i> <i>Cretica</i> Led. var.	
<i>quitina</i> Stgr.	51	(<i>aberr.</i> ?) * <i>Striata</i> Stgr. . . .	27
<i>Lithocampa</i> * <i>Ramosula</i> Stgr.	258	<i>Simyra</i> * <i>Splendida</i> Stgr. . . .	245
<i>Lithosia</i> <i>Muscierda</i> Hufn. . . .	234	<i>Spintherops</i> <i>Cataphanes</i> Hb.	
<i>Lobophora</i> * <i>Internata</i> Püng.		var. <i>Ligaminosa</i> Ev., var.?	
348, <i>Viretata</i> Hb.	237	* <i>Maculifera</i> Stgr., var. <i>Maura</i>	
<i>Lycaena</i> (<i>Thecla</i> Aut.) <i>robo-</i>		Stgr., var. * <i>Praeligaminosa</i>	
<i>ris</i> E.	211	Stgr., var. <i>Subligaminosa</i>	
Macroglossa <i>Stellatarum</i> L. .	233	Stgr. 60, <i>Dilucida</i> Hb. var.	
<i>Mamestia</i> <i>Advena</i> Fabr. var.		* <i>Asiatica</i> Stgr., var. <i>Rosea</i>	
* <i>Adjuncta</i> Stgr. 249, * <i>Ar-</i>		Stgr. 63, * <i>Simplex</i> Stgr. . .	64
<i>mata</i> Stgr. 15, * <i>Bovina</i> Stgr.		Taeniocampa <i>Gracilis</i> F. var.	
14, <i>Declinans</i> Stgr., * <i>In-</i>		* <i>Pallidior</i> Stgr., <i>Incerta</i>	
<i>commoda</i> Stgr. 250, <i>Leineri</i>		Hufn. var. * <i>Pallida</i> Stgr. .	32
var. 14, * <i>Mortua</i> Stgr. 249,		<i>Telesilla</i> ? * <i>Placens</i> Stgr. . .	259
* <i>Peculiaris</i> Stgr. 16, * <i>Vidua</i>		<i>Thalpochares</i> <i>communimacula</i>	
Stgr.	17	(<i>Berichtigung</i>) 208, * <i>Viri-</i>	
* <i>Margelana</i> Stgr., * <i>Versicolor</i>		<i>dis</i> Stgr.	45
Stgr.	20	<i>Trichopleura</i> * <i>Bella</i> Stgr.,	
<i>Metrocampa</i> <i>margaritata</i> L.		* <i>Undulosa</i> Alph.	69
(<i>Margaritaria</i> Wv. non L.)	209	Vanessa <i>l-album</i> E. (<i>v-album</i>	
<i>Mythimna</i> (?) * <i>Imbellis</i> Stgr.	28	Wv.)	213
* Namangana Stgr., * <i>Cretacea</i>		Zanclognatha * <i>Assimilis</i> Stgr.	
Stgr. 28, * <i>Mirabilis</i> Stgr. .	52	275, * <i>Bistrigata</i> Stgr. 276,	
<i>Neuronion</i> <i>Cespitis</i> F.	235	<i>Robiginosa</i> Stgr.	275
<i>Nodaria</i> ? * <i>Amurensis</i> Stgr. .	274	<i>Zwitter</i> von <i>Argynnis</i> <i>paphia</i>	200
<i>Nonagria</i> * <i>Amoena</i> Stgr. 254,			

	Seite		Seite
Neuroptera.			
<i>Campsurus</i> *amazonicus Hag.		<i>lis</i> Hag., <i>umbrata</i> Hag.,	
230, <i>decoloratus</i> Hag.	229,	<i>virgo</i> Oliv.	231
<i>dorsalis</i> Br.	228,	Orthoptera.	
<i>Holmbergi</i>		* <i>Choeroparnops</i> Dhm.	359,
<i>Eaton</i> , <i>Nappii</i> <i>Eaton</i>	230,	<i>Hahucli</i> , <i>Garleppi</i> , <i>platy-</i>	
<i>Wappaei</i> <i>Weyenb.</i>	228	<i>thorax</i> , <i>fulvus</i>	360
<i>Ephemera</i> <i>Holmbergi</i> <i>Weyenb.</i>		* <i>Dicranostomus</i> * <i>monocerus</i>	
230, <i>Wappaei</i> <i>Weyenb.</i> ...	228	<i>Dhm.</i>	362
<i>Euthyplocia</i> <i>Burmeisteri</i> Hag.	226	<i>Gyna</i> * <i>centurio</i> <i>Dhm.</i>	129
<i>Jolia</i> <i>Eaton</i>	232	<i>Heterogamia</i> * <i>Saussurei</i> <i>Dhm.</i>	
<i>Oligoneuria</i> <i>Pict.</i>	225	131, <i>Sinensis</i> <i>Sauss.</i>	132
<i>Palingenia</i> <i>fuliginosa</i> <i>Boeber</i>		<i>Nyctibora</i> * <i>humeralis</i> <i>Dhm.</i> .	129
223, <i>longicauda</i> <i>Oliv.</i>	221,	<i>Panchlora</i> * <i>Najas</i> <i>Dhm.</i>	130
<i>Nappii</i> <i>Weyenb.</i>	230,	<i>Panoploscelis</i> <i>armata</i> <i>Scudd.</i>	358
<i>sibirica</i> <i>M'Lach.</i>	224	* <i>Platenia</i> * <i>semialata</i> <i>Dhm.</i> ...	354
<i>Polymitarceys</i> <i>alba</i> <i>Sav.</i> , <i>austra-</i>			

E r r a t a .

Seite 237 Zeile 12 von oben lies **Hirschau** statt **Kirschau**.
 Seite 346 Zeile 18 von unten lies **Fig. 7** statt **Fig. 8**.

Ausgegeben: Ende December 1888.
